

# 平成26年度 奥尻町簡易水道水質検査計画(奥尻地区)

採水場所 浄水:奥尻町役場庁舎給水栓 原水:奥尻地区浄水場取水口

| 項目    |                              | ○浄水   | ●原水 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |   |
|-------|------------------------------|-------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|---|
| 1     | 一般細菌                         | 毎月    | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 2     | 大腸菌                          | 毎月    | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 3     | カドミウム及びその化合物                 | 3ヶ月   | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 4     | 水銀及びその化合物                    | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 5     | セレン及びその化合物                   | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 6     | 鉛及びその化合物                     | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 7     | ヒ素及びその化合物                    | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 8     | 六価クロム化合物                     | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 9     | シアン化合物イオン及び塩化シアン             | 3ヶ月   | 1年  | ○  |    |    | ○● |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 10    | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素                | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 11    | フッ素及びその化合物                   | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 12    | ホウ素及びその化合物                   | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 13    | 四塩化炭素                        | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 14    | 1,4-ジオキサン                    | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 15    | 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 16    | ジクロロメタン                      | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 17    | テトラクロロエチレン                   | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 18    | トリクロロエチレン                    | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 19    | ベンゼン                         | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 20    | 塩素酸                          | 3ヶ月   |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 21    | クロロ酢酸                        | 3ヶ月   |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 22    | クロロホルム                       | 3ヶ月   |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 23    | ジクロロ酢酸                       | 3ヶ月   |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 24    | ジブロモクロロメタン                   | 3ヶ月   |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 25    | 臭素酸                          | 3ヶ月   |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 26    | 総トリハロメタン                     | 3ヶ月   |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 27    | トリクロロ酢酸                      | 3ヶ月   |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 28    | ブロモジクロロメタン                   | 3ヶ月   |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 29    | ブロモホルム                       | 3ヶ月   |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 30    | ホルムアルデヒド                     | 3ヶ月   |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 31    | 亜鉛及びその化合物                    | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 32    | アルミニウム及びその化合物                | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 33    | 鉄及びその化合物                     | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 34    | 銅及びその化合物                     | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 35    | ナトリウム及びその化合物                 | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 36    | マンガン及びその化合物                  | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 37    | 塩化物イオン                       | 毎月    | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 38    | カルシウム、マグネシウム等(硬度)            | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 39    | 蒸発残留物                        | 1年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 40    | 陰イオン界面活性剤                    | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 41    | ジェオスミン                       | 1回/時期 | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 42    | 2-メチルイソボルネオール                | 1回/時期 | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 43    | 非イオン界面活性剤                    | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 44    | フェノール類                       | 3年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 45    | 有機物(TOC)                     | 毎月    | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 46    | pH値                          | 毎月    | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 47    | 味                            | 毎月    | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 48    | 臭気                           | 毎月    | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 49    | 色度                           | 毎月    | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 50    | 濁度                           | 毎月    | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 51    | 亜硝酸態窒素(※26年度から追加)            | 3ヶ月   | 1年  | ○  |    |    | ○● |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 項目数   |                              |       |     | 22 | 9  | 8  | 51 | 40 | 9  | 9   | 22  | 9   | 9  | 22 | 9  | 8 |
| 指標菌検査 | 大腸菌(定量試験)                    | 毎月    |     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   | ●  | ●  | ●  |   |
|       | 嫌気性芽胞菌(ウェルツァ芽胞菌)             | 毎月    |     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   | ●  | ●  | ●  |   |
|       | 顕微鏡                          | 3年    |     | ●  |    |    | ●  |    |    | ●   |     |     | ●  |    |    |   |
| 項目数   |                              |       |     | 3  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 3   | 2   | 2   | 3  | 2  | 2  |   |

# 平成26年度 奥尻町簡易水道水質検査計画(青苗地区)

採水場所 浄水:青苗支所 原水:青苗地区浄水場取水口

| 項目                                    | ○浄水              | ●原水 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |   |
|---------------------------------------|------------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|---|
| 1 一般細菌                                | 毎月               | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 2 大腸菌                                 | 毎月               | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 3 カドミウム及びその化合物                        | 3ヶ月              | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 4 水銀及びその化合物                           | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 5 セレン及びその化合物                          | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 6 鉛及びその化合物                            | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 7 ヒ素及びその化合物                           | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 8 六価クロム化合物                            | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 9 シアン化合物イオン及び塩化シアン                    | 3ヶ月              | 1年  | ○  |    |    | ○● |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 10 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素                      | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 11 フッ素及びその化合物                         | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 12 ホウ素及びその化合物                         | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 13 四塩化炭素                              | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 14 1,4-ジオキサン                          | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 16 ジクロロメタン                            | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 17 テトラクロロエチレン                         | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 18 トリクロロエチレン                          | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 19 ベンゼン                               | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 20 塩素酸                                | 3ヶ月              |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 21 クロロ酢酸                              | 3ヶ月              |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 22 クロロホルム                             | 3ヶ月              |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 23 ジクロロ酢酸                             | 3ヶ月              |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 24 ジブromクロロメタン                        | 3ヶ月              |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 25 臭素酸                                | 3ヶ月              |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 26 総トリハロメタン                           | 3ヶ月              |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 27 トリクロロ酢酸                            | 3ヶ月              |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 28 ブロモジクロロメタン                         | 3ヶ月              |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 29 ブロモホルム                             | 3ヶ月              |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 30 ホルムアルデヒド                           | 3ヶ月              |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 31 亜鉛及びその化合物                          | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 32 アルミニウム及びその化合物                      | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 33 鉄及びその化合物                           | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 34 銅及びその化合物                           | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 35 ナトリウム及びその化合物                       | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 36 マンガン及びその化合物                        | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 37 塩化物イオン                             | 毎月               | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 39 蒸発残留物                              | 1年               | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 40 陰イオン界面活性剤                          | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 41 ジェオスミン                             | 1回/時期            | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 42 2-メチルイソボルネオール                      | 1回/時期            | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 43 非イオン界面活性剤                          | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 44 フェノール類                             | 3年               | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 45 有機物(TOC)                           | 毎月               | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 46 pH値                                | 毎月               | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 47 味                                  | 毎月               | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 48 臭気                                 | 毎月               | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 49 色度                                 | 毎月               | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 50 濁度                                 | 毎月               | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 51 亜硝酸態窒素(※26年度から追加)                  | 3ヶ月              | 1年  | ○  |    |    | ○● |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 項目数                                   |                  |     | 22 | 9  | 9  | 25 | 40 | 9  | 8   | 22  | 9   | 9  | 22 | 8  | 8 |
| 指標菌検査                                 | 大腸菌(定量試験)        | 毎月  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   | ●  | ●  | ●  |   |
|                                       | 嫌気性芽胞菌(ウエルシュ芽胞菌) | 毎月  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   | ●  | ●  | ●  |   |
| 顕微鏡                                   | カリアトホリシウム等(原虫検査) | 3年  | ●  |    |    | ●  |    |    | ●   |     |     | ●  |    |    |   |
| 項目数                                   |                  |     | 3  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 3   | 2   | 2   | 3  | 2  | 2  |   |

# 平成26年度 奥尻町簡易水道水質検査計画(米岡地区)

採水場所 浄水:宮川功宅給水栓 原水:米岡地区浄水場取水口

| 項目    |                   | ○浄水   | ●原水 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |   |
|-------|-------------------|-------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|---|
| 1     | 一般細菌              | 毎月    | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 2     | 大腸菌               | 毎月    | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 3     | カドミウム及びその化合物      | 3ヶ月   | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 4     | 水銀及びその化合物         | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 5     | セレン及びその化合物        | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 6     | 鉛及びその化合物          | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 7     | ヒ素及びその化合物         | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 8     | 六価クロム化合物          | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 9     | シアン化合物イオン及び塩化シアン  | 3ヶ月   | 1年  | ○  |    |    | ○● |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 10    | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 11    | フッ素及びその化合物        | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 12    | ホウ素及びその化合物        | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 13    | 四塩化炭素             | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 14    | 1,4-ジオキサン         | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 15    | ジメチルアミン及びヒドラミン    | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 16    | ジクロロメタン           | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 17    | テトラクロロエチレン        | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 18    | トリクロロエチレン         | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 19    | ベンゼン              | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 20    | 塩素酸               | 3ヶ月   |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 21    | クロロ酢酸             | 3ヶ月   |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 22    | クロロホルム            | 3ヶ月   |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 23    | ジクロロ酢酸            | 3ヶ月   |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 24    | ジブromoクロロメタン      | 3ヶ月   |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 25    | 臭素酸               | 3ヶ月   |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 26    | 総トリハロメタン          | 3ヶ月   |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 27    | トリクロロ酢酸           | 3ヶ月   |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 28    | ブromoジクロロメタン      | 3ヶ月   |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 29    | ブromoホルム          | 3ヶ月   |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 30    | ホルムアルデヒド          | 3ヶ月   |     | ○  |    |    | ○  |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 31    | 亜鉛及びその化合物         | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 32    | アルミニウム及びその化合物     | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 33    | 鉄及びその化合物          | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 34    | 銅及びその化合物          | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 35    | ナトリウム及びその化合物      | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 36    | マンガン及びその化合物       | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 37    | 塩化物イオン            | 毎月    | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 38    | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 39    | 蒸発残留物             | 1年    | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 40    | 陰イオン界面活性剤         | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 41    | ジェオスミン            | 1回/時期 | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 42    | 2-メチルイソボルネオール     | 1回/時期 | 1年  |    |    |    | ○● |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 43    | 非イオン界面活性剤         | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 44    | フェノール類            | 3年    | 1年  |    |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
| 45    | 有機物(TOC)          | 毎月    | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 46    | pH値               | 毎月    | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 47    | 味                 | 毎月    | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 78    | 臭気                | 毎月    | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 48    | 色度                | 毎月    | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 50    | 濁度                | 毎月    | 1年  | ○  | ○  | ○  | ○● | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |   |
| 51    | 亜硝酸態窒素(※26年度から追加) | 3ヶ月   | 1年  | ○  |    |    | ○● |    |    | ○   |     |     | ○  |    |    |   |
| 項目数   |                   |       |     | 22 | 9  | 9  | 25 | 40 | 9  | 9   | 22  | 9   | 9  | 22 | 9  | 9 |
| 指標菌検査 | 大腸菌(定量試験)         | 毎月    | ●   | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   | ●  | ●  | ●  | ● |
| 指標菌検査 | 嫌気性芽胞菌(カエルツェ芽胞菌)  | 毎月    | ●   | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   | ●  | ●  | ●  | ● |
| 顕微鏡   | カプトスクリン等(原虫検査)    | 3年    | ●   |    |    | ●  |    |    |    | ●   |     |     | ●  |    |    |   |
| 項目数   |                   |       |     | 3  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 3   | 2   | 2   | 3  | 2  | 2  | 2 |