津波･土砂災害ハザードマップ ② 藻内地区



藻内			
No.	最大遡上高	±0.2m	第１波
⑩	6.08m	5分	8分
⑪	23.47m	1分	4分
⑫	22.48m	2分	4分
⑬	10.18m	0分	2分
⑭	9.45m	4分	16分

凡　例

津波災害警戒区域　基準水位

（基準水位とは津波浸水想定の浸水深に津波が建物等に衝突した際のせり上がり高さを加えた水位）

- 20m以上の区域
- 10m ～ 20m未満の区域
- 5m ～ 10m未満の区域
- 3m ～ 5m未満の区域
- 1m ～ 3m未満の区域
- 0.5m ～ 1m未満の区域
- 0.3m ～ 0.5m未満の区域
- 0.3m未満の区域

土砂災害警戒区域

- 土石流
- 特別警戒区域
- 急傾斜地の崩壊
- 地すべり

- 指定避難所
- 指定緊急避難場所
- 津波避難ビル
- 福祉避難所
- 洪水時 避難所・避難場所
- 土砂災害時 避難所・避難場所
- 高潮時 避難所・避難場所
- 地震・津波時 避難所・避難場所
- 大規模な火事時 避難所・避難場所

日本海

ホヤ石岬

ホヤ石の滝

ホヤ石川発電所

ホヤ石橋

ホヤ石川

藻内橋

千畳橋

千畳沢

湯浜

米岡

藻内川

39

津波・土砂